La stimulation précoce chez les enfants autistes (0-5 ans)

Thème	Points importants	Impact pour l'enfant
Développement du cerveau	Le cerveau se développe très rapidement entre 0 et 5 ans. Les apprentissages se construisent à travers le jeu, l'exploration et les interactions.	Les expériences précoces influencent fortement le développement des compétences futures.
Trouble du spectre de l'autisme	Le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui influence la communication, les interactions sociales et certains apprentissages.	Peut entraîner des difficultés à comprendre les émotions, les intentions ou le langage.
Communication	Certains enfants présentent un retard de langage ou utilisent peu les gestes, le regard ou les expressions faciales.	Les difficultés de communication peuvent créer frustration et incompréhension.
Interactions sociales	Les interactions avec les autres peuvent être difficiles pour les enfants ayant un TSA.	L'enfant peut éviter le contact visuel ou préférer jouer seul.

La stimulation précoce chez les enfants autistes (0-5 ans)

Thème	Points importants	Impact pour l'enfant
Traitement sensoriel	Plusieurs enfants peuvent être plus sensibles aux sons, aux lumières, aux textures ou aux mouvements.	Une surcharge sensorielle peut provoquer anxiété, évitement ou agitation.
Intervention précoce	Le cerveau possède une grande plasticité durant la petite enfance.	Une intervention rapide favorise les apprentissages et réduit certaines difficultés futures.
Rôle des parents	Les parents sont présents dans la majorité des routines quotidiennes.	Leur implication multiplie les occasions d'apprentissage.

